


MONTERINGSANVISNING Glassrekkverk justerbare alustolper T2

gjerdemanne

Pakk først ut alle deler og skaff deg oversikt over hva som er med.

Finn frem skissen som er merket med A-B-C osv. Begynn monteringen i et hjørne eller ende.

Når første stolpe er montert, finner du rett glass og måler deg ut til der du skal montere neste



1. Montering av stolpe.

Fest stolpen til underlaget gjennom de forborede hullene. Kontroller at stolpen står i lodd før skruene trekkes til.




2. Montering av avstandstykke.

Plasser den lille gummipakningen over det korte aluminiumsdekselet



3. trinnløs justeringsdel.

Monter justeringsdelen inn i stolpen



4. Gummilister

Monter gummilistene i sporene på sto




Euro Wind AS, Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik

Tel: 55 25 95 05 . www.eurowind.no mail tormod@eurowind.no


5. vinkel.

Juster vinkeldelen som ble montert i trinn 3 slik at den tilpasses vinkelen på terrassen eller muren




6. Glasset

Skyv glasset ned i stolpen. Bruk gjerne såpevann på gummilistene for å gjøre mon enklere og redusere friksjonen.



7. Topphatt/deksel.

Monter topphatten på stolpen.



8. Bunnkrans.

Skyv de to delene i bunnkransen samr



Viktig informasjon

Benytt kun godkjent sikkerhetsglass.

Kontroller at alle stolper står i lodd.

Etterstram festemidler etter montering.

Rekkverket må ikke belastes før monteringen er fullført.

Vask/tørk vekk borrestøv på og rundt skruer.

Euro Wind AS, Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik

Tel: 55 25 95 05 . www.eurowind.no e-post: tormod@eurowind.no

gjerdemannen.no

1.


en.no

stolpe.

r



olpen.



2.

e litt
teringen

nen.

